
Plošina pro přepravu vozidel

Návod k měření podvozku

Změřit před montáží


01 / Boční pohled

4×2 / 6×4 / 8×4



Šířka rámu

Mezi vnějšími hranami obou podélníků.



03 _____ mm / in

01 Rozvor

Od přední nápravy k první zadní nápravě.

_____ mm / in

02 Volný prostor CA

Od zadní hrany výfuku k první zadní nápravě.

_____ mm / in

04 Výška rámu

Od země k horní hraně rámu.

_____ mm / in

05 Napětí soustavy

Ověřit u výrobce podvozku.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

Zapsat vzdálenosti sousedních náprav u podvozků 6×4 a 8×4.

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schéma - není v měřítku


Sklápěcí plošina

Návod k měření podvozku

Změřit před montáží


01 / Boční pohled

4×2 / 6×4 / 8×4



Půdorys rámu

06 Polohy příčníků



Každé X: od příčníku k zadnímu konci rámu.

X1 _____ X2 _____ X3 _____ X4 _____ mm / in

01 Rozvor

Od přední nápravy k první zadní nápravě.

_____ mm / in

02 Volný prostor CA

Od zadní hrany výfuku k první zadní nápravě.

_____ mm / in

04 Výška rámu

Od země k horní hraně rámu.

_____ mm / in

03 Šířka rámu

Mezi vnějšími hranami obou podélníků.

_____ mm / in

05 Zadní náprava ke konci rámu

Od první zadní nápravy ke konci rámu.

_____ mm / in

07 Napětí soustavy

Ověřit u výrobce podvozku.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schéma - není v měřítku

Odtahová nástavba pro pickup


Návod k měření podvozku

Změřit před montáží


01 / Boční pohled

Jednoduchá kabina / Dvojitá kabina

Jednoduchá kabina




Dvojitá kabina



Šířka rámu

Mezi vnějšími hranami obou podélníků.



03 _____ mm / in

01 Rozvor

Od přední nápravy k zadní nápravě.

_____ mm / in

02 Volný prostor CA

Od zadní stěny kabiny ke středu zadní nápravy.

_____ mm / in

04 Výška rámu

Od země k horní hraně rámu.

_____ mm / in

05 Napětí soustavy

Ověřit u výrobce podvozku.

☐ 12 V ☐ 24 V


Integrovaná nástavba / rotátor

Návod k měření podvozku

Změřit před montáží


01 / Boční pohled

4×2 / 6×4 / 8×4



Šířka rámu

Mezi vnějšími hranami obou podélníků.



03 _____ mm / in

01 Rozvor

Od přední nápravy k první zadní nápravě.

_____ mm / in

02 Volný prostor CA

Od zadní hrany výfuku k první zadní nápravě.

_____ mm / in

04 Výška rámu

Od země k horní hraně rámu.

_____ mm / in

05 Napětí soustavy

Ověřit u výrobce podvozku.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schéma - není v měřítku


Odtahová jednotka na točnici / DTU


Návod k měření podvozku

Změřit před montáží

01 / Boční pohled

6×4






Změřit tahač před montáží odtahové jednotky.

Šířka rámu

Mezi vnějšími hranami obou podélníků.



01 _____ mm / in

02 Výška rámu

Od země k horní hraně rámu.

_____ mm / in

03 Točnice ke konci rámu

Od středu točnice ke konci rámu.

_____ mm / in

04 Výška točnice

Od horní hrany rámu k nejvyššímu bodu točnice.

_____ mm / in

05 Napětí soustavy

Ověřit u výrobce podvozku.

☐ 12 V ☐ 24 V

Tahač bez nástavby

Při měření ponechat točnici namontovanou.

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schéma - není v měřítku