
Járműszállító plató

Alvázmérési útmutató

Mérés felszerelés előtt


01 / Oldalnézet

4×2 / 6×4 / 8×4



Alvázszélesség

A két hossztartó külső szélei között.



03 _____ mm / in

01 Tengelytáv

Az első tengelytől az első hátsó tengelyig.

_____ mm / in

02 CA szabad távolság

A kipufogó hátsó szélétől az első hátsó tengelyig.

_____ mm / in

04 Alvázmagasság

A talajtól az alváz felső síkjáig.

_____ mm / in

05 Rendszerfeszültség

Egyeztetni az alváz gyártójával.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

Jegyezze fel a szomszédos tengelyek távolságát a 6×4 és 8×4 alvázaknál.


Billenőplató

Alvázmérési útmutató

Mérés felszerelés előtt


01 / Oldalnézet

4×2 / 6×4 / 8×4



Alváz felülnézet

06 Kereszttartók helyzete



Minden X: a kereszttartótól az alváz hátsó végéig.

X1 _____ X2 _____ X3 _____ X4 _____ mm / in

01 Tengelytáv

Az első tengelytől az első hátsó tengelyig.

_____ mm / in

02 CA szabad távolság

A kipufogó hátsó szélétől az első hátsó tengelyig.

_____ mm / in

04 Alvázmagasság

A talajtól az alváz felső síkjáig.

_____ mm / in

03 Alvázszélesség

A két hossztartó külső szélei között.

_____ mm / in

05 Hátsó tengelytől az alváz végéig

Az első hátsó tengelytől az alváz végéig.

_____ mm / in

07 Rendszerfeszültség

Egyeztetni az alváz gyártójával.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Mentőfelépítmény pickuphoz


Alvázmérési útmutató

Mérés felszerelés előtt


01 / Oldalnézet

Szimpla fülke / Dupla fülke

Szimpla fülke




Dupla fülke



Alvázszélesség

A két hossztartó külső szélei között.



03 _____ mm / in

01 Tengelytáv

Az első tengelytől a hátsó tengelyig.

_____ mm / in

02 CA szabad távolság

A fülke hátfalától a hátsó tengely közepéig.

_____ mm / in

04 Alvázmagasság

A talajtól az alváz felső síkjáig.

_____ mm / in

05 Rendszerfeszültség

Egyeztetni az alváz gyártójával.

☐ 12 V ☐ 24 V


Integrált / forgódarus felépítmény

Alvázmérési útmutató

Mérés felszerelés előtt


01 / Oldalnézet

4×2 / 6×4 / 8×4



Alvázszélesség

A két hossztartó külső szélei között.



03 _____ mm / in

01 **Tengelytáv**

Az első tengelytől az első hátsó tengelyig.

_____ mm / in

02 **CA szabad távolság**

A kipufogó hátsó szélétől az első hátsó tengelyig.

_____ mm / in

04 **Alvázmagasság**

A talajtól az alváz felső síkjáig.

_____ mm / in

05 **Rendszerfeszültség**

Egyeztetni az alváz gyártójával.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881


Nyeregszerkezetre szerelt mentőegység / DTU

Alvázmérési útmutató


Mérés felszerelés előtt

01 / Oldalnézet

6×4




Felülnézet



A mentőegység felszerelése előtt mérje meg a vontatót.

Alvázszélesség

A két hossztartó külső szélei között.



01 _____ mm / in

02 Alvázmagasság

A talajtól az alváz felső síkjáig.

_____ mm / in

03 Nyeregszerkezettől az alváz végéig

A nyeregszerkezet közepétől az alváz végéig.

_____ mm / in

04 Nyeregszerkezet magassága

Az alváz felső síkjától a nyeregszerkezet legmagasabb pontjáig.

_____ mm / in

05 Rendszerfeszültség

Egyeztetni az alváz gyártójával.

☐ 12 V ☐ 24 V

Felépítmény nélküli vontató

Méréskor a nyeregszerkezet maradjon felszerelve.