
Autotransportplateau

Meetgids voor het chassis

Meten vóór montage


01 / Zijaanzicht

4×2 / 6×4 / 8×4



Chassisbreedte

Tussen de buitenranden van beide langsliggers.



03 _____ mm / in

01 Wielbasis

Van de vooras tot de eerste achteras.

_____ mm / in

02 Vrije ruimte CA

Van de achterrand van de uitlaat tot de eerste achteras.

_____ mm / in

04 Chassishoogte

Van de grond tot de bovenkant van het chassis.

_____ mm / in

05 Systeemspanning

Bevestigen met de chassisfabrikant.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

Noteer opeenvolgende asafstanden voor 6×4- en 8×4-chassis.


Kantelplateau

Meetgids voor het chassis

Meten vóór montage


01 / Zijaanzicht

4×2 / 6×4 / 8×4



Bovenaanzicht chassis

06 Posities van dwarsliggers



Elke X: van de dwarsligger tot het achterste chassiseinde.

X1 _____ X2 _____ X3 _____ X4 _____ mm / in

01 Wielbasis

Van de vooras tot de eerste achteras.

_____ mm / in

02 Vrije ruimte CA

Van de achterrand van de uitlaat tot de eerste achteras.

_____ mm / in

04 Chassishoogte

Van de grond tot de bovenkant van het chassis.

_____ mm / in

03 Chassisbreedte

Tussen de buitenranden van beide langsliggers.

_____ mm / in

05 Achteras tot chassiseinde

Van de eerste achteras tot het chassiseinde.

_____ mm / in

07 Systeemspanning

Bevestigen met de chassisfabrikant.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schema - niet op schaal

Bergingsopbouw voor pickups


Meetgids voor het chassis

Meten vóór montage


01 / Zijaanzicht

Enkele cabine / Dubbele cabine

Enkele cabine




Dubbele cabine



Chassisbreedte

Tussen de buitenranden van beide langsliggers.



03 _____ mm / in

01 Wielbasis

Van de vooras tot de achteras.

_____ mm / in

02 Vrije ruimte CA

Van de cabineachterwand tot het midden van de achteras.

_____ mm / in

04 Chassishoogte

Van de grond tot de bovenkant van het chassis.

_____ mm / in

05 Systeemspanning

Bevestigen met de chassisfabrikant.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schema - niet op schaal


Geïntegreerde opbouw / rotator

Meetgids voor het chassis

Meten vóór montage


01 / Zijaanzicht

4×2 / 6×4 / 8×4



Chassisbreedte

Tussen de buitenranden van beide langsliggers.



03 _____ mm / in

01 Wielbasis

Van de vooras tot de eerste achteras.

_____ mm / in

02 Vrije ruimte CA

Van de achterrand van de uitlaat tot de eerste achteras.

_____ mm / in

04 Chassishoogte

Van de grond tot de bovenkant van het chassis.

_____ mm / in

05 Systeemspanning

Bevestigen met de chassisfabrikant.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schema - niet op schaal


Bergingseenheid op koppelschotel / DTU

Meetgids voor het chassis


Meten vóór montage

01 / Zijaanzicht

6×4




Bovenaanzicht



Meet de trekker vóór montage van de bergingseenheid.

Chassisbreedte

Tussen de buitenranden van beide langsliggers.



01 _____ mm / in

02 Chassishoogte

Van de grond tot de bovenkant van het chassis.

_____ mm / in

03 Koppelschotel tot chassiseinde

Midden van de koppelschotel tot het chassiseinde.

_____ mm / in

04 Hoogte koppelschotel

Chassis-bovenkant tot hoogste punt van de koppelschotel.

_____ mm / in

05 Systeemspanning

Bevestigen met de chassisfabrikant.

☐ 12 V ☐ 24 V

Trekker zonder opbouw

Laat de koppelschotel gemonteerd tijdens het meten.