
Araç taşıma platformu

Şasi ölçüm kılavuzu

Montajdan önce ölçün


01 / Yan görünüş

4×2 / 6×4 / 8×4



Şasi genişliği

İki şasi kolunun dış kenarları arası.



03 _____ mm / in

01 Dingil mesafesi

Ön dingilden ilk arka dingile.

_____ mm / in

02 CA boşluğu

Egzozun arka kenarından ilk arka dingile.

_____ mm / in

04 Şasi yüksekliği

Yerden şasinin üst yüzeyine.

_____ mm / in

05 Sistem voltajı

Şasi üreticisiyle doğrulayın.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

6×4 ve 8×4 şasilerde ardışık dingil aralıklarını kaydedin.

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Şema - ölçekli değildir


Yatarlı platform

Şasi ölçüm kılavuzu

Montajdan önce ölçün


01 / Yan görünüş

4×2 / 6×4 / 8×4



Şasi üst görünüşü

06 Travers konumları



Her X: traversten şasinin arka ucuna.

X1 _____ X2 _____ X3 _____ X4 _____ mm / in

01 Dingil mesafesi

Ön dingilden ilk arka dingile.

_____ mm / in

02 CA boşluğu

Egzozun arka kenarından ilk arka dingile.

_____ mm / in

04 Şasi yüksekliği

Yerden şasinin üst yüzeyine.

_____ mm / in

03 Şasi genişliği

İki şasi kolunun dış kenarları arası.

_____ mm / in

05 Arka dingilden şasi ucuna

İlk arka dingilden şasinin arka ucuna.

_____ mm / in

07 Sistem voltajı

Şasi üreticisiyle doğrulayın.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Şema - ölçekli değildir

Pikap kurtarıcı üstyapısı


Şasi ölçüm kılavuzu

Montajdan önce ölçün


01 / Yan görünüş

Tek kabin / Çift kabin

Tek kabin




Çift kabin



Şasi genişliği

İki şasi kolunun dış kenarları arası.



03 _____ mm / in

01 Dingil mesafesi

Ön dingilden arka dingile.

_____ mm / in

02 CA boşluğu

Kabinin arkasından arka dingil merkezine.

_____ mm / in

04 Şasi yüksekliği

Yerden şasinin üst yüzeyine.

_____ mm / in

05 Sistem voltajı

Şasi üreticisiyle doğrulayın.

☐ 12 V ☐ 24 V


Entegre / döner vinçli üstyapı

Şasi ölçüm kılavuzu

Montajdan önce ölçün


01 / Yan görünüş

4×2 / 6×4 / 8×4



Şasi genişliği

İki şasi kolunun dış kenarları arası.



03 _____ mm / in

01 Dingil mesafesi

Ön dingilden ilk arka dingile.

_____ mm / in

02 CA boşluğu

Egzozun arka kenarından ilk arka dingile.

_____ mm / in

04 Şasi yüksekliği

Yerden şasinin üst yüzeyine.

_____ mm / in

05 Sistem voltajı

Şasi üreticisiyle doğrulayın.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Şema - ölçekli değildir


Beşinci teker kurtarıcı ünitesi / DTU

Şasi ölçüm kılavuzu


Montajdan önce ölçün

01 / Yan görünüş

6×4




Üst görünüş



Kurtarıcı ünitesini takmadan önce çekiciyi ölçün.

Şasi genişliği

İki şasi kolunun dış kenarları arası.



01 _____ mm / in

02 **Şasi yüksekliği**

Yerden şasinin üst yüzeyine.

_____ mm / in

03 **Beşinci tekerden şasi ucuna**

Beşinci teker merkezinden şasinin arka ucuna.

_____ mm / in

04 **Beşinci teker yüksekliği**

Şasinin üstünden beşinci tekerin en yüksek noktasına.

_____ mm / in

05 **Sistem voltajı**

Şasi üreticisiyle doğrulayın.

☐ 12 V ☐ 24 V

Üstyapısız çekici

Ölçüm sırasında beşinci teker takılı kalsın.